



Claraboya con apertura, cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster.  
Estas claraboyas se utilizan para permitir la ventilación manual a través de un husillo telescópico de doble recorrido, que se acciona manualmente desde el interior con una manivela. Apertura regulable, con una máxima aproximada de 30cm.  
Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco.  
Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Material cúpula</b>	Metacrilato 3mm espesor
<b>Material zócalo</b>	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
<b>Apertura máx. aproximada</b>	30cm

# DATOS TÉCNICOS

<b>Transmisión de luz</b>	Transparente 93% Blanco opal 75%
<b>Aislamiento acústico</b>	Monovalva 12dB Bivalva 20dB
<b>Aislamiento Térmico (Valor U)</b>	Monovalva 5,16 W/m <sup>2</sup> C Bivalva 2,28 W/m <sup>2</sup> C

## MEDIDAS DISPONIBLES

### Cuadradas

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
50x50	30x30	44x44	8
60x60	40x40	54x54	11
70x70	50x50	64x64	11
70x70 (TEJA)	50x50	64x64	11
80x80	60x60	74x74	13
90x90	70x70	84x84	14
100x100	80x80	94x94	17
110x110	90x90	104x104	19
120x120	100x100	114x114	21
130x130	110x110	124x124	22
140x140	120x120	134x134	22
150x150	130x130	144x144	25
160x160	140x140	154x154	25
170x170	150x150	164x164	25
180x180	160x160	174x174	30
200x200	180x180	194x194	30

## Rectangulares

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
50x100	30x80	44x94	10
60x80	40x60	54x74	13
60x90	40x70	54x84	13
60x100	40x80	54x94	10
60x200	40x180	54x194	11
70x100	50x80	64x94	13
76x156	56x136	70x150	13
80x100	60x80	74x94	14
80x110	60x90	74x104	16
80x120	60x100	74x114	16
80x140	60x120	74x134	16
90x120	70x100	84x114	17
94x140	74x120	88x134	17
100x150	80x130	94x144	17
100x200	80x180	94x194	17
114x174	94x154	108x168	17
150x200	130x180	144x194	20
150x300	130x280	144x294	25
160x240	140x220	154x234	25
200x260	180x240	194x254	30
200x300	180x280	194x294	30

## Circulares

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)	ALTURA CÚPULA en cm.
60	40	54	12
70	50	64	14
80	60	74	15
90	70	84	16
100	80	94	18
110	90	104	22

**Almacén Catalunya** - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) - Tel: 935 751 510 - Fax: 935 725 040 - info@ironlux.com

**Almacén Levante** - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)  
Tel: 965 401 548 - info@ironlux.es

**IRONLUX**  
Desde 1989  
creciendo juntos

GM GROUP